

【別紙3】重要業績指標

1 市域の保全

(1) 治水対策

- 重点的に浚渫を行う河川(大根川・馬出川・栗田川・波豆川)(都市整備部)
- 市街地浸水要対策箇所の解消 3路線(R12目標)(上下水道部)

(2) 山地防災・土砂災害対策

- 県砂防事業の促進(藍本(1)地区・左二幡尻川・奥山川)(都市整備部)
- 住宅土砂災害支援事業の推進 : 実績0件(R6) ⇒ 1件(R12目標)(危機管理部)

2 住宅・都市

(1) 建築物の耐震化・耐災害性向上

- 住宅・建築物等の耐震化率(都市整備部)
住宅:94.5%(R5)⇒ おおむね解消(R17目標)
多数利用建築物:98.8%(R7)⇒ おおむね解消(R17目標)

(2) 都市防災対策

- 市街地再開発事業区域面積:約3.1(R1) ⇒ 約5.0(R11目標)(都市整備部)
- 地籍調査の実施 133ha(R6) ⇒ 242ha(R12目標)(総務部)

(3) 宅地防災対策

- 大規模盛土造成地マップの公表 公表済(H27) ⇒ 継続(都市整備部)
- 特定空家等の解決件数 1件(R6) ⇒ 4件(R12目標)(都市整備部)

3 ライフライン・廃棄物

(1) ライフラインの機能強化

- 浄化センターの耐水化実施数:2箇所(R7) ⇒ 3箇所(R12目標)(上下水道部)
- 非常用電源の接続が可能なマンホールポンプ数(上下水道部)
154施設(R7) ⇒ 210施設(R12目標)
- 基幹管路(導水管、送水管等)の耐震適合率
-導水管 57%(R6) ⇒ 64%(R12目標)
-送水管 51%(R6) ⇒ 59%(R12目標)(上下水道部)
- 伏越室耐震化工事済箇所数:2箇所(R7) ⇒ 5箇所(R12目標)(上下水道部)
- 太陽光発電エネルギーの導入比(市内の電力使用量に占める太陽光発電による発電量の割合) 12.4%(R4) ⇒ 16.0%(R12目標)(市民生活部)

(2) 災害廃棄物対策

- 災害等不測の事態に備えた近隣市町との相互応援協定の締結（市民生活部）
2件(R6) ⇒ 増加
下記の2件を締結
一般廃棄物処理(し尿及び浄化槽汚泥)に係る相互支援協定(R5.3 3市:宝塚、川西)
一般廃棄物処理(ごみ処理)に係る相互支援協定(R7.2 5市:尼崎、西宮、芦屋、宝塚)
参考:三田市環境整備事業協同組合との災害時応援協定締結済み(H30)
- 計画的な新ごみ処理施設整備の推進（市民生活部）

4 保健・医療

- 医療用資機材・医薬品等の調達に関する災害時応援協定数(医療政策部)
7事業者(R6) ⇒ 継続
- 市民病院における備蓄(医療政策部)
医薬品(7日分)・医療ガス(7日分)・食料、飲料水(3日分)・個人防護具等(3か月分) ⇒ 継続
- 救急隊の増隊 4隊(R7) ⇒ 5隊(R12)(消防本部)
- 予防接種法に基づく予防接種麻疹・風しんワクチンの接種率(こども未来部)
毎年95%以上 [参考](H30):第1期 96.17% 第2期 96.09%
風しんに関する特定感染症予防指針 各期95%以上
- 消毒・害虫駆除に関する災害時応援協定1協会(R6) ⇒ 継続（健康福祉部）

5 情報・通信

- 防災行政無線(拡声子局):51 基整備済み(必要に応じて更新)(危機管理部)
- 衛星携帯電話:適切な運用・管理(母子、末吉、波豆川)(危機管理部)

6 産業

- 事業所BCP策定率の向上 ⇒ 増加（危機管理部・産業振興部）

7 交通・物流

- 耐震化を完了した橋梁数 0箇所(R6) ⇒ 2箇所(R12目標)（都市整備部）

8 行政機能

(1) 消防の災害対応力強化

- 救急・消防車両等の更新(消防本部)
 - 緊急消防援助隊登録車両の計画的な更新
登録車両 7台(R7) ⇒ 車両更新計画に基づき計画的に更新
 - 緊急消防援助隊登録対象外車両の計画的な更新
19台(R7) ⇒ 車両更新計画に基づき計画的に更新
- 消防緊急情報システムの更新(消防本部)
 - 消防指令設備の更新(H27年更新整備)
 - ⇒ 指令台更新計画に基づき計画的に更新
 - ⇒ R9神戸市との指令事務共同運用を実施する。
- 消防通信設備の更新(消防本部)
 - 消防デジタル無線設備の更新(H27年更新整備)
 - ⇒ 指令台更新計画に基づき計画的に更新(~~R7年を目途~~)
- 消防団器具庫・団車両の更新(消防本部)
 - 消防団器具庫の計画的な更新・改修 10か所(R6)
 - ⇒ 団器具庫更新計画に基づき計画的に更新
 - 消防団車両の計画的な更新 12台(R6)
 - ⇒ 団車両更新計画に基づき計画的に更新
- 消防庁舎非常用発電設備の更新(消防本部)
 - 消防本部非常用発電設備(H8年設置・H31更新済み)
 - ⇒ 長期修繕計画に基づき計画的に更新
- 救急隊の増隊:4隊(R7) ⇒ 5隊(R12) (消防本部)

(2) 市行政の災害対応力強化

- 市公共施設の耐震化(財務部)
 - 災害時に拠点となる、市庁舎や学校等については、耐震化が完了している。
- BCP業務継続計画の見直し及び実効性の向上(危機管理部・各部)
 - 毎年見直し及び各部・課単位での作成を推進
- 災害対策本部事務局設置運営訓練(危機管理部)
 - 年1回(35人)(R6) ⇒ 年2回(70人)(R12目標)
- 土嚢作成・設置訓練(危機管理部・都市整備部)
 - 年1回(26人)(R6) ⇒ 継続(参加者の増加)
- 受援計画の見直し及び実効性の向上(危機管理部)
 - 毎年全庁的な見直しを推進

9 避難支援

(1) 災害リスク等の周知・啓発

- 「ハザードマップさんだ」の更新・配布 (危機管理部)
 - 更新・配布(市内全域) (R2.7) ⇒ 適切に更新・配布を継続

- Web版ハザードマップさんだの運用 R1運用開始 ⇒ 継続（危機管理部）
最終情報更新(R2.7) ⇒ 適切に更新し運用を継続
- 特定ため池マップの公表(産業振興部)
公表(R2.下半期) ⇒ 適切に更新
- 出前講座実施回数及び参加者数（危機管理部）
29回(1325人参加)(R6) ⇒ 30回(1,500人)(R12目標)

(2) 情報伝達

- さんだ防災・防犯メール及びひょうご防災ネットスマートフォンアプリの登録件数
28,772件(R6) ⇒ 30,000件(R12目標)（危機管理部）
- 災害情報システム(H25から運用中) ⇒ 継続(必要に応じ改修)（危機管理部）
- 孤立のおそれのある地域の自治会館等への発電機の配置数(危機管理部)
3基(R6) ⇒ 6基(R12目標)

(3) 避難行動・訓練

- 区・自治会等との避難行動要支援者名簿共有(危機管理部)
100%(179/179) (R6) ⇒ 100%維持
- 避難行動要支援者個別支援計画の策定
32地区(R6) ⇒ 75地区(R12目標)
- 市総合防災訓練の実施（危機管理部）
年1回実施 ⇒ 継続(訓練内容の充実)（参考:R6参加者数371人）
- 外国人防災訓練参加者数(危機管理部・健康福祉部)
32人(6カ国)(R6年度) ⇒ 増加

(4) 避難所

- 避難所の指定等
市指定避難所指定状況:37箇所(R7)（危機管理部）
福祉避難所指定状況:5施設(R6) ⇒ 増加（危機管理部）
災害時応援協定による要支援者受入可能施設（危機管理部）
23施設(R6) ⇒ 25施設(R12目標)
一時滞在施設に関する災害時応援協定締結数（危機管理部）
帰宅困難者受け入れ施設 1施設(R6) ⇒ 2施設(R12目標)
- 備蓄
想定避難者数(4,700人)等に対応した食料・飲料水の確保(危機管理部)
飲料水約8,000ℓ、食料(アルファ化米等)約30,000食
H30確保完了 ⇒ 更新等適切に行う
食料・飲料水等の確保に係る災害時応援協定締結数(危機管理部)
6協定(食料等)、1協定(給水応援) (R6) ⇒ 増加
- 設備
マンホールトイレ設置数:11施設(R7) ⇒ 14施設(R12目標)（危機管理部・上下

水道部)

物資調達(トイレ)災害時応援協定締結数:2事業者(R6) ⇒ 5事業者(R12目標)
(危機管理部)

ベッド(簡易ベッド等)備蓄数:527基(R6) ⇒ 1,600基(R12目標) (危機管理部)

パーティション等備蓄数:310張(R6) ⇒ 800張(R12目標) (危機管理部)

○ 電源対策

発電機備蓄数:85基(R6) ⇒ 100基(R12目標) (危機管理部)

電源車派遣に係る災害時応援協定数(危機管理部)

6件(R6) ⇒ 11件(R12目標)

10 地域防災力強化

○ 自主防災組織の結成率(加入世帯率)(危機管理部)

78組織 78.4%(R6) ⇒ 80.0%(R12目標)

○ 地域における防災訓練の実施率(危機管理部)

44.4%(R6) ⇒ 80.0%(R12目標)

○ さんだ防災リーダーの会活動数(危機管理部)

延べ445人活動(R6) ⇒ 維持

○ 住宅用火災警報器の設置率 90%(R7) ⇒ 93%(R12目標) (消防本部)

11 人材育成

○ 災害復旧支援長期派遣職員(石巻市) (総務部)

H23年~R2年 各年度1~2人、延べ7名派遣 (H23:東日本大震災)

○ 災害復旧支援短期派遣職員 (総務部)

延べ27名派遣(R6:能登半島地震)

いずれも関西広域連合等の要請に応じて随時派遣を検討する。

12 老朽化対策

○ 農業集落排水施設の老朽化対策実施箇所数(上下水道部)

2箇所(R7) ⇒ 3箇所(R12目標)

○ 老朽化対策を完了した施設 (都市整備部)

橋梁 50箇所(R1) ⇒ 60箇所(R6) ⇒ 83箇所(R12目標)(都市整備部)

○ 橋梁長寿命化点検の状況 (都市整備部)

市道橋372橋の5年ごとの橋梁点検の実施 (都市整備部)

○ 公園施設の更新 21箇所(R1) ⇒ 43箇所(R6) ⇒ 65箇所(R12目標)

(都市整備部)

13 広域連携

○ 災害時にかかる応援協定数:178件(R6) ⇒ 200件(R12目標) (危機管理部)